



TENDAGGISUMISURA.COM



TENDAGGISUMISURA.COM



COME PRENDERE LE MISURE PER LA MANTOVANA

Lo schema che vi proponiamo vi aiuta nel prendere le misure e valutare eventuali elementi importanti da misurare e da considerare per uno sviluppo ottimale delle dimensioni di binario e tenda.

A: Spazio Infisso/soffitto

F: Profondità maniglia o marmo

G: Larghezza cassonetto

H: Spazio cassonetto/soffitto

I: Profondità cassonetto

L: Spazio interno veletta in cartongesso

COME SVILUPPARE LE MISURE PER LA MANTOVANA

LARGHEZZA:

Tenuto conto che consigliamo di far uscire la tenda rispetto all'infisso 10 cm per parte, il nostro consiglio è di calcolare per la mantovana 15 cm. in più rispetto all'infisso o al cassonetto

La quantità di tessuto rispetto alla misura del binario dipende dal tipo di arricciatura scelta. e sarà da noi calcolata.

ALTEZZA: Che si scelga di montare a soffitto o a parete per calcolare l'altezza finita della mantovana sarà necessario calcolare l'altezza dal punto di montaggio ad un massimo che è la cornice dell'infisso.

PROFONDITA' E ANGOLI DELLA MANTOVANA: è determinante sia per il calcolo esatto del binario sia per la rifinitura della mantovana, che andrà cucita più lunga, se deve coprire anche i due laterali.

I riferimenti da prendere sono vari:

SOLUZIONE 1

Se montate solo la tenda, sarà sufficiente prendere a riferimento le indicazioni fornite fin'ora: larghezza, altezza e profondità del cassonetto (se presente)

SOLUZIONE 2

Se la mantovana verrà montata davanti ad una tenda, per il montaggio di quest'ultima, bisognerà calcolare tutti gli ingombri, anche della maniglia dell'infisso

-Bisogna calcolare la profondità di del cassonetto, se presente.

-Se presente invece una maniglia, dovrete tenerla in considerazione per il montaggio della tenda

-Se montate la tenda prima della mantovana, bisognerà calcolare l'ingombro della tenda stessa sia in profondità che in larghezza.

Rispetto alla profondità del cassonetto o all'ingombro della tenda sarebbe opportuno calcolare 5 cm. supplementari.

Per maggiori informazioni contattate l'assistenza clienti al num. 3289242966